





Désignation: Calvey

Clos 1 Planche 3 coté 5 No 3

Vigueur: 2

Date de maturite 8.8.60

Charge: S. 12
24

R.0

Juntanhanta

Designation: Glvey faradure

Olos Planche 3 Rang Souche 2

Vigueur: 3 fun V de 6.8.62

Pare de maturité: 10.8.62

Pourriture: 0 +1

ORAPPE: G - M - (P) - L - (M) - C

BATA: TG - G - (M) - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Obov - cyl - fus.

2 3

avec pépins - apprène

4 jus: inc.-coloré

5 5

```
Pésignation :
Clos / Planche Rang Souche &
Vigueur :
Date de Véraison : 31-7.64
Date de Maturité: 24.8-64 +2
Pourriture: 7-
CRAPPE : G - N - P- L - M - C.
Pédoncule : L - M - C.
DAIE: TG - G - W - P. 13x13
Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge:
s 10 saveur: s - m - ar - for herb.
s 2 4 disc. - epb. - ell. - Ov. -
       Obov. - cyl. - fus.
S $
       avec pépins - apyrène.
       jus : ins. - coloré
        Miller: 0 | 2 3 4 5,
```

Chrey

denteration denotes described in the des

	Nombre Potal	D A T E S										
		4/3	11.3	1 44,3	18,3	!		:	ļ			
X1	12.	; . V.	.0.	. 0 .	! 4	1.		1	1			
*2	14.	1 . 1.	.2.	. 2.	2 .x	!	n «	!	!			
XX		1 0 4				a e !	a o	1 ! w a	1 0			
XX	i a o	F 2 3	!	! !		!	ø 0		! .			
XX	Ž o o	* 8 a	ļ , , ,	!	1 0 0 1	!	4 0	!	1 0			
	1	}	1		1	1		!	į			

De 18 3.59

Année 1960

1	Nombre	DATES							
; !	Total	111.3	114/3 1						
	1 5	14	1 3 ×1	t t t t t t t					
1 2	! 4	12	15 1						
18	!	1	1 1						
3 4	1	1	1 1	1 1 1 1 1					
tee 5	I	1	1 1	1 Dle 14.3,60 x					

uluntaalamaahaandaataal

Juntumlumta

	410			al	liey							
Année			Planche Planche									
No			Pla	inche	. A.L.	S.,S.	3	. Côts .				
=======	Nombre	DATES										
	! total	26/3	! 303	1514	!	1		!	1		!	1
	1				1	1		!	1		!	!
1	. 6.	1.	1.2.	16.	1	1			1		1	. 1
2	1 .4.	0	1 .0.	13 +	!	1					! .	. 1
3/	! !		1	!	! !	1			1		!	. 1
×						1			!		!	. 1
8	1 !		1			1			! .		! !- •	. !
	:		1	1	!	1			1		1	!

faible, panaché

dan kan hadaa kan hadaa kan laad

Alvey Désignation :

Juntanijani

Ul Planche 3 Côté 5 Nº 3 Souche (D2 3 4 5. VASSAL

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épancui 4) - moyen 5 - globuleux 6.

- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autre 9.

- (D) <u>JEUNES FEUILLES DU HAUT.</u>

 31 étalées 7 en gouttière 6 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 -
- duveteuses 8 cotonneuses 9

 29 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée set à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes le 14.5.58

Nº ordre

Alvey -

Désignation:

luntini lunti

VASSAL Cel Planche 3 côté 5 Nº 3 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9.
- 45 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duvetoux 8 cotonneux 9

à limbe plan - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 0 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc ? Fauve ou roux ! carminé 2 à liseré carminé 3.

 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé ?.

 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 🚱
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement () partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral : gros 1 meyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement: mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Rennes le 14.5.58

Nº ordre

Juntundunti

Désignatian :

Alvey

VASSAL Cliplanche 3 côté 5 N° 3 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 mérithalle : dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9
- 51 noeuds : dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 52 vrille : verte(1) jaune 2 rouge clair 3 rouge fancé 4.
- 52 bourgeon : coloré 7 vert 8

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Flingel 60

```
N° ordre

Désignation

VASSAL planche 3 côté S N° 3 souche (12345.

Ce 1

FEUILLE ADULTE.
```

lindinidinidi

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - <u>limbe</u>: glabre 4 - séteux 5 - velcuté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 6 en gouttière 2 involuté 3, révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6
- 37 Nervures : face supérieure : terte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38 face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3. vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 Long 1 moyen 2 court 3
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
 - angle pétiole/praneu: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Rennes le 18.6.58

N* d'ordre

luntunlunti

Alvey

Désignation

VASSAL Cla planche 3 côté S Nº 3 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3)

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé () - mi-acûté 2 - acûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir (5).
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
 - Coloration régulière (1) irrégulière 2.
- 28 Forme : discoïde 0 sphéroïde (1) ellipsoïde 2 eveïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant (1) non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région embilicale déprimée 6 non déprimée 7
- 29 A jus incolore (1) coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle (8).
- 30 A saveur neutre 1 fade musquée 3 aromatique 4 foxée 5- herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen 2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur verte (7) rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet: évident 1 peu apparent 2/
- 32 A pinceau : court 4 moyen 5 leng 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré 9.
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2.

Hoyel 60

d1 P3\$3

lunting mite

SANGE SMALL SS

VENDRE

United and a state of the state

Sarment de vigne

```
: long (1), moyen (6), court (3).
            : grêle (1), fort (2).
             : ramifié (1), pou ramifié (2).
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Ecorce
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
             : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
             : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
             : glabre ②, à épines ou analogues (3), à poils mas-
sifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
             : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
             : aplatis (1), offacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : ..... cms.
             e gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
             : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
            : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), bei-
ge (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun
rouge (6), violacé (7), autre (8).
             : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
Yeux
             : marron (), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                       : saillant (1), effacé (2)
                       : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

```
8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L..........
11 - Lobes · · · · · · · · · 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - (2) - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
17 - Dents : Méd. /B. . . . . . 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (garn. ou deg.) . . 1 -(2)- 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
           Direction : (1)-(2)-(3)
              : (4) - 5
           Forme
           Médiane/Base : 6 - (7) - 8.
```

Juntum mite

Rennes 58 -

dealer de la companie de la companie